

Thuasne CR s.r.o.
Ing. Roman Samiec
ředitel
Business Park Prague Chrástany
Za Tratí 235 – hala C
252 19 Chrástany

V Praze dne 27. 8. 2022

Věc: Vyjádření výboru České lymfologické společnosti ČLS JEP ke kategorizaci zdravotních pomůcek s obsahem mobilizační vložky – k léčbě otoku v místech, kde je problém použít jiné typy výrobků (genitál, prsa, hlava s krkem)

Mobilizační pomůcky Mobiderm jsou nedílnou součástí komplexní dekongestivní terapie nemocných s chronickou lymfatickou insuficiencí. Tyto základní léčebné prostředky jsou indikovány v léčbě II. - III. stadia onemocnění. V současné době jsou používány bandáže, mobilizační podložky, návleky na končetiny a návleky na suchý zip.

Zevní komprese je spolu s manuální a přístrojovou lymfodrenáží základním pilířem konzervativní léčby otoků v této lokalizaci. V současné době používáme k zevní kompresi kompresní bandáže a kompresní elastické kalhoty/kraťasy pletené technikou plochého pletení. Použití kompresní bandáže je velmi omezené, např. bandáž na oblast skrota může provádět pouze vyškolený zdravotní pracovník a je možné ji aplikovat pouze krátkodobě během fáze redukce otoku. V rámci dlouhodobé a mnohdy doživotní udržovací léčby používáme kompresní elastické pomůcky. Tyto však v některých případech nejsou schopné díky svému tvaru provést kompresi u mužského genitálu na celou oblast skrota, u ženského genitálu je nutné do spodního prádla pod kompresní pomůcky vkládat ještě mobilizační podložky Mobiderm. Fixace těchto vystřižených podložek je problematická a dyskomfortní.

V současné době byl vytvořen nový a unikátní kompresní systém s mobilizační vložkou určený k léčbě lymfedému genitálu. Zdravotní prostředek je z pevného materiálu a obsahuje vytvarovanou mobilizační vložku na oblast zevního genitálu (buď mužského, nebo ženského). Tuto pomůcku považujeme za velký přínos v léčbě.

Lymfedém genitálu vzniká nejčastěji jako důsledek chirurgického zákroku a/nebo radioterapie pro nádory gynekologického a urologického původu. Vzácněji může být příčinou vrozené postižení mízního systému. Tato lokalizace otoku není sice tak častá – dle odhadu asi 400 léčených pacientů/rok s ročním přírůstek asi 80–100 pacientů. Pro pacienty však lymfedém v oblasti genitálu výrazně narušuje všechny dimenze kvality života.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový typ pomůcky, Česká lymfologická společnost podporuje vznik nové kategorie v rámci úhradové skupiny Mobilizační prostředky – ZP určené k léčbě otoku v místech, kde je problém použít jiné typy výrobků (zevní genitál, prsa, hlava s krkem...).

VÝBOR SPOLEČNOSTI

Předseda

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
2. LF UK a FN Motol, Praha

Vědecký sekretář

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
DermAngio s.r.o., Brno

Pokladník

MUDr. Hana Houdová
Centrum pro terapii lymfedému,
Pardubice

Ostatní členové výboru

MUDr. Petra Fialová.
FN u sv. Anny v Brně, Brno

prim. MUDr. Věra Pavlasová
Nemocnice Třebíč

MUDr. René Vlasák
Centrum preventivní medicíny -
Prevence 2000 spol. s r.o., Praha

MUDr. Naděžda Vojáčková
Medicinské centrum Anděl, Praha

Revizní komise

Předsedkyně

doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
Nemocnice Znojmo a MU Brno

MUDr. Marika Kylarová
FN Plzeň

Ing. Karel Kopsa
Lymfoven, Klecany

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
předseda

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
vědecká sekretářka