

Stanovisko k žádosti o projednání návrhu na úpravu úhradových skupin ve skupinách 01 a 03

Potvrzujeme, že níže uvedený návrh na úpravu preskripčních omezení byl projednán s VZP ČR.

Číselný kód	Kategorizační strom	Popis	Preskripční omezení	Indikační omezení	Množství vní limit	Úhradový limit bez DPH	Možnost cirkulace
01.02.04.01	alginátové krytí - plošné	velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,56 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.04.02	alginátové krytí - plošné s aktivní látkou	velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.04.03	provazce, tampony	velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ran	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,56 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.04.04	provazce, tampony - s aktivní látkou	velmi dobrá absorpce, k čištění spodiny, udržení vlhkého	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne

		prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně, s výhodou do dutin a podmínovaných ran	zdravotní pojišťovnou				
01.02.04.05	alginátová krytí amorfnní - s aktivní látkou	amorfnní alginátová matrix s vazbou na aktivní látku, která je aktivní po kontaktu s exsudátem	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	10,13 Kč / 1 g 10,13 Kč / 1 ml	ne
01.02.07.01	hydropolymer, polyuretany a pěny - plošné	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,65 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.02	hydropolymer, polyuretany a pěny - plošné s okrajem	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepicími schopnostmi ke kůži	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,00 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.03	hydropolymer, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,74 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.04	hydropolymer,	management exsudátu,	lékař; SDP; SLO ; po	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne

	polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a okrajem	čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepicími schopnostmi ke kůži, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepicími schopnostmi ke kůži	uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou				
01.02.07.05	hydropolymer, polyuretany a pěny - do dutin	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány - k výplni dutiny	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,65 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.06	hydropolymer, polyuretany a pěny - s aktivní látkou	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.07	hydropolymer, polyuretany a pěny - s aktivní látkou a okrajem	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.08	hydropolymer, polyuretany a pěny - s	management exsudátu, čištění, podpora	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců	-	-	2,50 Kč / 1 cm ²	ne

	měkkým silikonem a aktivní látkou	hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou	léčby po schválení zdravotní pojišťovnou				
01.02.07.09	hydropolymer, polyuretany a pěny - s měkkým silikonem a okrajem a s aktivní látkou	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůži	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.10	hydropolymer, polyuretany a pěny - s gelem	management exsudátu, zvlhčení spodiny, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,74 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.11	hydropolymer, polyuretany a pěny - s gelem s okrajem	management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	2,17 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.07.12	hydropolymer, polyuretany a pěny - se silikonem a aktivní látkou	odvádí exsudát, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku a silikonovou	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení	-	-	2,60 Kč / 1 cm ²	ne

	k odvodu exsudátu	kontaktní vrstvu	zdravotní pojišťovnou				
01.02.09.01	bioaktivní obvazy - plošné	krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	6,09 Kč / 1 cm ²	ne
01.02.09.02	bioaktivní obvazy - vrube	krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	14,78 Kč / 1 g	ne
01.02.09.03	bioaktivní obvazy - na síťovinu	krytí vstupující aktivně do procesu hojení, pro dlouhodobě stagnující defekty	lékař; SDP; SLO ; po uplynutí 6 měsíců léčby po schválení zdravotní pojišťovnou	-	-	1,30 Kč / 1 cm ²	ne
03.01.01.04	potažené sáčky jednodílné univerzální, s plochou podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilí	GER; CHI; INT; ONK; PED; SDP; SLO ; URN	jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolicí v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.	157,00 Kč / 1 ks	ne
03.01.01.05	potažené sáčky jednodílné univerzální, s konvexní	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s	GER; CHI; INT; ONK; PED; SDP; SLO ; URN	jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až	30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství	243,00 Kč / 1 ks	ne

	podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	povrchovou úpravou, kryté textilií		vodnatou stolicí v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	stolice nad 4 litry za 24 hod.		
03.01.03.01	potažené sáčky s plochou podložkou - s integrovaným antirefluxním ventilem	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	urostomie; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; pištěl; drén	30 ks / měsíc	243,00 Kč / 1 ks	ne
				komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové pištěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické pištěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka,	60 ks / měsíc		

				atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe			
03.01.03.02	potážené sáčky s konvexní podložkou - s integrovaným antirefluxním ventilem	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	urostomie nebo pištěl v komplikovaném terénu; měkké břicho - plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; drén	30 ks / měsíc	252,00 Kč / 1 ks	ne
03.02.01.01	podložky ploché	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; dobrá jemná motorika rukou (stříhání podložky)	10ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl 15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie	139,00 Kč / 1 ks	ne

				řidká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní klíčky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe	20 ks / měsíc - kolostomi e; trvalá drenáž; pištěl		
--	--	--	--	---	---	--	--

					30 ks / měsíc - ileostomie ; urostomie		
03.02.01.02	podložky konvexní	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; měkké břicho - plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie	10 ks / měsíc - kolostomi e; trvalá drenáž; pištěl 15 ks / měsíc - ileostomi e; urostomie	183,00 Kč / 1 ks	ne
03.02.01.03	podložky velkoplošné	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže	10 ks / měsíc - kolostomi e; trvalá drenáž; pištěl 15 ks / měsíc - ileostomi e; urostomie	174,00 Kč / 1 ks	ne
03.02.02.01	sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustí	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	řidká stolice; pištěl	30 ks / měsíc	122,00 Kč / 1 ks	ne
				d o 6 le řidká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24	60 ks / měsíc		

				t v č et n ě	hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe			
03.02.02.02	sáčky velkoobjemové	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií,	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED;		průměr stomie nad 50 mm; masivně secernující pištěl;	30 ks / měsíc	122,00 Kč / 1 ks	ne

		opatřené filtrem	PRL; SDP ; SLO ; URN	prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle			
03.02.02.03	sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; ONK; PED; SDP ; SLO ; URN	jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolicí v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.	122,00 Kč / 1 ks	ne
03.02.03.01	sáčky uzavřené	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	formovaná stolice	60 ks / měsíc	70,00 Kč / 1 ks	ne
				d o 6 let v č et n ě řídká, vodnatá nebo agresivní stolice nad 1000 ml / 24 hod; komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace)	120 ks / měsíc		

					kůže, stehové píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní kličky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe			
03.02.04.01	sáčky s integrováný m antirefluxním ventilem	sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN		urostomie; píštěl; drén	30 ks / měsíc	157,00 Kč / 1 ks	ne
				d o 6 le t v č et n ě	komplikované peristomální okolí (jizvy, kožní útvary, pigmentové skvrny, kožní nerovnosti); poškození peristomální oblasti (iritace nebo macerace kůže, stehové	60 ks / měsíc		

				píštěle, granulomy, abscesové dutiny, chronické píštěle u IBD, alergická reakce, kontaktní dermatitida, lupénka, atopický ekzém); stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže nebo v kožním záhybu; dvě střevní klíčky vyústěné v jednom otvoru; dvě terminální stomie vyústěné blízko sebe			
03.03.01.03	podložky konvexní	adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; pištěl v komplikovaném nebo nerovném terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vícečetné píštěle	10 ks / měsíc - kolostomie; trvalá drenáž; pištěl 15 ks / měsíc - ileostomie; urostomie	261,00 Kč / 1 ks	ne
03.03.02.03	sáčky univerzální, bez	sáčky s povrchovou úpravou,	GER; CHI; INT; ONK;	jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle,	30 ks / měsíc a 60 ks /	174,00 Kč / 1 ks	ne

	antirefluxníh o ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí	kryté textilií, opatřené filtrem	PED; SDP ; SLO ; URN	kteřá odvádí velmi řidkou až vodnatou stolicí v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí	měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.		
03.04.01.01	systémy pro dočasnou kontinenci stomie	sada podložek, sáčků a zařízení pro dočasnou kontinenci stomie	GER; CHI; INT; ONK; PED; SDP ; SLO ; PRL	kolostomie s formovanou stolicí	-	6.957,0 0 Kč / 1 měsíc	ne
03.05.01.01	potažené sáčky výpustné s plochou nebo konvexní podložkou	max. velikost adhezní plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou	30 ks / měsíc; pro děti do 6 let 60 ks / měsíc v indikovan ých případech	157,00 Kč / 1 ks	ne
03.05.01.02	potažené sáčky uzavřené s plochou nebo konvexní podložkou	max. velikost adhezní plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou	60 ks / měsíc; pro děti do 6 let 120 ks / měsíc v indikovan ých případech	48,00 Kč / 1 ks	ne

03.05.01.03	potážené sáčky urostomické s integrovaný m antirefluxním ventilem s plochou nebo konvexní podložkou	max. velikost adhezní plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou	30 ks / měsíc; pro děti do 6 let 60 ks / měsíc v indikovan ých případech	261,00 Kč / 1 ks	ne
03.05.02.02	potážené sáčky uzavřené	max. velikost adhezní plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou	60 ks / měsíc; pro děti do 6 let 120 ks / měsíc v indikovan ých případech	130,00 Kč / 1 ks	ne
03.05.02.03	potážené sáčky výpustné	max. velikost adhezní plochy do 7 cm	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	do 18 let včetně - všechny typy stomie; od 19 let - všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou	30 ks / měsíc; pro děti do 6 let 60 ks / měsíc v indikovan ých případech	261,00 Kč / 1 ks	ne
03.06.01.01	sáčky drenážní - jednodílné	adhezivní hmota na hydrokoloidn í bázi sáčky s povrchovou úpravou	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	zavedený drén; pištěl do orgánu nebo tělní dutiny; mnohočetné pištěle	30 ks / měsíc	261,00 Kč / 1 ks	ne

03.08.01.01	vkładací kroužky	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	komplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhobená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	60 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou nebo se sáčky jednodílného systému	78,00 Kč / 1 ks	ne
03.08.01.02	pásky vyrovnávací	adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	komplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhobená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	120 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou nebo se sáčky jednodílného systému	70,00 Kč / 1 ks	ne
03.08.01.03	adhesivní pasty a gely	adhezivní hydrokoloidní	GER; CHI; INT; NEF;	komplikovaná stomie nebo pištěl	1 ks / měsíc	7,80 Kč / 1 g	ne

		í nebo silikonová hmota	ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	- stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží			
03.08.01.04	destičky a roušky	adhezivní hydrokoloidní í nebo silikonová hmota	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	komplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	-	0,40 Kč / 1 cm ²	ne
03.08.01.05	těsnící manžety	adhezivní hydrokoloidní í nebo silikonová hmota	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	komplikovaná stomie nebo pištěl - stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně	60 ks / měsíc, lze předepsat pouze s	96,00 Kč / 1 ks	ne

				vyústěná stomie nebo pištěl pro ošetřování; stomie nebo pištěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho - plovoucí podkoží	podložko u		
03.08.03.01	prostředky zahušťovací	-	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	ileostomie; kolostomie s řídkou nebo vodnatou stolicí	-	313,00 Kč / měsíc	ne
03.08.04.01	odstraňovač e stomické podložky	-	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, pištěl nebo drenáž; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže	-	261,00 Kč / měsíc	ne
03.08.04.02	odstraňovač e stomické podložky - silikonové	rouška nebo sprej	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	pacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, pištěl nebo drenáž; poškozená peristomální kůže; alergická reakce na jiný odstraňovač; kožní choroba v	-	435,00 Kč / měsíc	ne

				peristomální oblasti			
03.08.05.01	pohlcovače pachu	neutralizuje zápach ve stomickém sáčku (aplikuje se do sáčku před nasazením)	GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; SDP ; SLO ; URN	zvyšují kompenzační funkci stomického prostředku	-	304,00 Kč / měsíc	ne
03.10.01	sběrné sáčky se širokou hadicí	pevné sběrné sáčky, které pojmou alespoň 1500 - 2000 ml stolice; široká a dlouhá hadice, kterou projde kašovitá stolice; možnost zavěšení na lůžko	GER; CHI; INT; ONK; PRL; SDP ; SLO	pacienti se stomií s odpady nad 2000 ml / 24 hod; používají jednodílný nebo dvoudílný systém s univerzálním sáčkem	15 ks / měsíc	157,00 Kč / 1 ks	ne

VZP ČR souhlasí s návrhem na úpravu výše uvedených úhradových skupin. S úpravou preskripčního omezení u UHS 01.04.01.02 vata buničitá – dělená VZP ČR nesouhlasí, jelikož se jedná o ZP určené výlučně pro potřebu pacientů s diabetem a předpis diabetologem je dostačující.

Ing. Jiří Štěrba

pověřen řízením Odboru zdravotnických prostředků
VZP ČR