



## Roční zkušenosti v léčbě ran biokeramickým krytím CERDAK

*Centrum hojení ran při chirurgickém oddělení Nemocnice Sokolov, Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, 35601 Sokolov*

*Primář chirurgického oddělení: MUDr. Karel Balabán*

*Vrchní sestra: Jaroslava Hepnerová*

Centrum hojení ran při chirurgickém oddělení Nemocnice Sokolov vzniklo 1.5.2016. V průběhu dvou let prošlo naší léčbou celkem 431 pacientů. Aktuálně ošetřujeme 96 pacientů s průměrnou frekvencí kontrolních převazů po 10 dnech. Nejvíce pacientů máme ze Sokolovska a z Karlových Varů, další pacienti k nám jezdí z Chebu, Mariánských a Františkových Lázní a ze severu hlavně z Chomutovska.

V léčbě využíváme metody vlhkého hojení ran a Cerdak (mikroporézní biokeramické krytí) jako alternativu pro chronické, infekční, stagnující a komplikovaně se hojící rány.

V současné době používáme Cerdak cca u 25% hospitalizovaných pacientů na oddělení septické chirurgie. V ambulantním provozu je Cerdak aplikován zhruba u třetiny ambulantních pacientů.

V průběhu 12 měsíců evidujeme celkem 56 pacientů se zahojenou nebo výrazně zlepšenou a hojící se ránou po aplikaci Cerdaku. Jedná se hlavně o pacienty, u kterých došlo k progresi stavu rány a kteří byli ohroženi amputací končetiny nebo sepsí nebo o pacienty, u kterých rána dlouhodobě stagnovala a nereagovala na lokální léčbu vlhkým krytím.

Velmi často využíváme Cerdak k přípravě spodiny rány například před autodermoplastikou nebo před transplantací amniodermálního štěpu.

Dobré výsledky hojení jsme zaznamenali i při aplikaci Cerdaku na autodermoplastiku a na rány osídlené multirezistentními kmeny (MRSA).

Výhodu přípravku Cerdak spatřujeme v jeho dobré snášenlivosti, v poměrně příznivé ceně v souvislosti s efektem léčby a v tom, že je Cerdak plně hrazený pojišťovnou a je tedy pro všechny naše pacienty ekonomicky dostupný.

## Klinický případ č.1

Pacientka 85 let – *Ulcus cruris venosum*

Léčba od 22.6.2017 do 29.11.2017 – 5 měsíců stagnující až mírně progredující rána, léčena různými prostředky pro vlhké hojení ran.



23.6.2017



29.11.2017 – první aplikace Cerdaku, převazy denně



2.12.2018 – Rána zklidněna, exsudace z rány střední, z dolního pólu rány ostrůvky epitelizace.

Ošetření: Obklad s Aquitoxem, oplach sterilní Aqou pro inj., na spodinu Cerdak + Zetuvit, bandáž DK



8.1.2018 – Rána zhojená, v horní části zbytek krusty.

Ošetření: pouze promazávat



## Klinický případ č. 2

*Pacientka 74 let – Ulcus cruris smíšené etiologie, dosavadní léčba rány 2 roky.*



15.5.2018 – první aplikace Cerdaku, převazy obden.



8.6.2018 – rána po 3 týdnech léčby Cerdakem

## Klinický případ č.3

*Pacient 67 let, stav po osteosyntéze levé pately, operace 21.4.2018*



Sutura operační rány 5. den po operaci – aplikace Cerdaku (26.4.2018), převazy obden.



5.5.2018 – sutura po 9 dnech léčby Cerdakem,



## Klinický případ č.4

Příprava rány na transplantaci amniodermálního štěpu, pacientka 83 let, etiologie rány – pouřazová



Rána 1.3.2018 – Apl. Cerdak - převazy obden



Rána po 2 týdnech léčby Cerdakem

**Klinický případ č. 5** - Aplikace Cerdaku na autodermoplastiku – pacientka 68 let, stav po autodermoplastice po léčbě diabetické gangrény.



Rána 9.3.2018 – 4. den po plastice, štěp částečně přihojen, zvýšená exsudace z rány, apl. Cerdak – převaz 2x denně 2 dny, od 11.3.2018 – převaz obden



Rána 20.3.2018 – rána zhojena, místy při okrajích zbytky odlučujících se krust.

V sokolově dne 18.6.2018

**NEMOCNICE SOKOLOV**  
Slovenská 545, 356 01 Sokolov  
**NEMOS SOKOLOV s.r.o.** IČZ: 48008  
Chirurgické oddělení  
IČP: 48008101 - ODBORNÁ AMBULANCE  
Tel. č. 352 520 126, odb. 501

Jaroslava Hepnerová – vrchní sestra chirurgického oddělení

Prim. MUDr. Karel Balabán – primář chirurgického oddělení

MUDr. Karel Balabán