

Číslo výkonu:

38226

Autorská odbornost:

(308) návykové nemoci

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Výkon je indikován pro diagnostické skupiny F10-F19 a F 63.

Poznámka:

Čím výkon začíná:

Studium dokumentace a záznamů o předcházejících schůzkách skupiny.

Obsah a rozsah výkonu:

Výkon používá principy skupinové dynamiky uznávané v přístupech psychodynamické, KBT a integrativní terapie. Jde o nezbytný způsob práce s pacienty s návykovými nemocemi. Skupina je pro max. 9 osob.

Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť.

Čím výkon končí:

Shrnutí skupinového sezení, naplánování dalšího termínu. Administrativní činnost.

Kategorie: P - hrazen plně;

Omezení místem: BOM - bez omezení

Omezení frekvencí: 1/1 den

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 20

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S",

popište, čím je pracoviště specializované.)

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,

doplňte čísla původních výkonů.)

Neexistence výkonu v této odbornosti.

Posouzení medicínské efektivity: Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) může být, resp. její různé formy mohou být poskytovány v individuálních, skupinových a/nebo rodinných sezeních (Nešpor a Csémy, 2006; Lee a Rawson, 2008; Gooding a Tarrier, 2009; Novotná, 2009; Bošiaková, 2013). Tyto strukturované terapie pomáhají pacientům rozpoznat dopad jejich chování na jejich užívání návykových látek a schopnost fungovat zdravě, bezpečně a produktivně. Tyto terapie také učí a motivují pacienty, jak změnit své chování jako způsob, kterým kontrolují svou poruchu spojenou s užíváním návykových látek. Aby byly KBT účinné, musí být poskytovány kvalifikovanými a vyškolenými poskytovateli. Individuální poradenství je poskytováno ve strukturovaných sezeních, pomáhá pacientům snížit užívání návykových látek a zlepšit jejich fungování rozvojem účinných strategií zvládání a životních dovedností (Wandersman a kol., 2000; National Institute on Drug Abuse., 2012). Většina studií podporuje použití individuálního poradenství jako účinného zásahu u jedinců s poruchami spojenými s užíváním návykových látek (McGovern a Carroll, 2003; Kleber a kol., 2006). Rovněž skupinové intervence jsou standardní součástí léčby závislosti a měly by být primárně používáno pouze ve spojení s individuálním poradenstvím nebo jiným formy individuální terapie (Wandersman a kol., 2000; National Institute on Drug Abuse., 2012).

Ekonomický dopad:

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

3600 výkonů za rok

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:

Způsob úhrady v dalších zemích: Není známo

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	lékař s atestací nebo certifikovaným kurzem v oboru návykové nemoci		20		214,31
Celkem:						214,31

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:						0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:							0,00 0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
Celkem:							0,00 0,00

ZUM:

Kód	Název
Položky mimo číselník	
Název	Popis

ZULP:

Kód	Název
Položky mimo číselník	

Celkem
285