



## ŽÁDOST O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU REGISTRAČNÍHO LISTU ZDRAVOTNÍHO VÝKONU NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI

**Žádost podává** (jméno, název subjektů dle § 17b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění)

Česká hematologická společnost ČLS JEP

**Název zdravotního výkonu, popř. číslo výkonu:**

*V případě, že se jedná o návrh na nový výkon, uveďte pracovní kód (číslo výkonu), v případě že se jedná o více výkonů, uveďte **všechny** kódy (čísla výkonů)*

Seznam předkládaných výkonů, které se budou projednávat na Pracovní skupině k SZV MZ:

**96813 Antitrombin – funkční aktivita**

**96103 Použití DOAC stop tablety při eliminaci vlivu antikoagulační léčby**

**96163 Krevní obraz**

**96167 Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů**

**96821 Cytochemické vyšetření alkalické fosfatázy v neutrofilech**

**96717 LE buňky – preparace a interpretace**

**Zdůvodnění žádosti:**

**Doplňující informace k žádosti:**

**96813** V seznamu zdravotních výkonů byl zřejmě omylem uveřejněn původní registrační list (RL) z doby před rokem 2000, který nevyhovuje současnému přístrojovému vybavení ani dodávkám reagensů. Analyzátoři ACL 200 uvedené v RL nejsou na trhu nejméně 15 let. Aktualizován název výkonu, celý postup. Změna dále provedena v omezení frekvence a místa a doby trvání výkonu.

**96103** Jedná se o rychlou in vitro metodu, při které získáme plazmu pacienta bez přímého inhibitoru koagulace (DOAC), kterou pak dále využíváme pro koagulační stanovení. Předchází tedy vlastnímu hemokoagulačnímu vyšetření, kde vliv léku může zkreslit závěrečné hodnocení stavu pacienta. V současné době je DOAC léčeno více než 300 000 pacientů a tento výkon pro provedení rychlé eliminace léku dosud v seznamu výkonu chybí.

**96163** Aktualizace nositele výkonu na K2, nyní je uveden nesprávně J1; doplnění nositele – laborant; doplnění chybějící reagensie – detergent; aktualizace materiálu a přístrojů dle platného číselníku

**96167** Doplnění nositele – laborant. Aktualizace času výkonu. Aktualizace materiálů a přístrojů dle platného číselníku. Doplnění nové reagensie pro stanovení analyzátorového diferenciálu. Vypuštění odbornosti 202 hematologie.

**96821** Návrh ke zrušení; metoda je v současné době v diagnostice myeloproliferativních onemocnění plně nahrazena genetickými testy

**96717** Návrh ke zrušení; metoda nahrazena imunologickými testy.

**Obsah příloh:**

*(Uveďte vždy název souboru přílohy)*



Tištěná verze výkonu zadaného do databáze SZV.

**Datum, podpis, razítko:**

6.12.2023

**Kontaktní telefon, e-mail:**

+420 774 500 090, dana.mikulenkova@uhkt.cz

+420 224 962 878, Malikova.ivana@vfn.cz

