



ŽÁDOST O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU REGISTRAČNÍHO LISTU ZDRAVOTNÍHO VÝKONU NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI

Žádost podává (jméno, název subjektů dle § 17b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění)

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Název zdravotního výkonu, popř. číslo výkonu:

*V případě, že se jedná o návrh na nový výkon, uveďte pracovní kód (číslo výkonu), v případě že se jedná o více výkonů, uveďte **všechny** kódy (čísla výkonů)*

Seznám předkládaných výkonů, které se budou projednávat na Pracovní skupině k SZV MZ:

1. 25144 3D Navigovaná bronchoskopie
2. 25138 Aplikace tkáňového lepidla při bronchoskopii
3. 25134 Zavedení nitinolových značek při bronchoskopii
4. 25117 Cílené aspirace endobronchiálního materiálu
5. 25146 Kartáčková (brush) biopsie endobronchiálního materiálu

Zdůvodnění žádosti:

25144, 25138, 25134 - nové výkony

25117, 25146 - původní výkon obsahoval výkony dva, nyní, nově, bude mít každý z původních výkonů nový kód, jinak beze změn

Doplňující informace k žádosti:




Obsah příloh:

(Uved'te vždy název souboru přílohy)

1. 25144 3D Navigovaná bronchoskopie
2. 25138 Aplikace tkáňového lepidla při bronchoskopii
3. 25134 Zavedení nitinolových značek při bronchoskopii
4. 25117 Cílené aspirace endobronchiálního materiálu
5. 25146 Kartáčková (brush) biopsie endobronchiálního materiálu

Datum, podpis, razítko:

3.3.2025 
prim. MUDr. Pavel Turčáni, PhD, MHA
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA

Kontaktní telefon, e-mail:

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD
předseda ČPFS ČLS JEP
email: vladimir.koblizek@seznam.cz
+420 495 834 771
+420 723 448 641

prim. MUDr. Pavel Turčáni, PhD, MHA
místopředseda ČPFS ČLS JEP pro úhrady pneumologické péče
email: cpfsturcani@seznam.cz
+402 608 428 038

3D NAVIGOVANÁ BRONCHOSKOPIE

Číslo výkonu:
25144

Autorská odbornost:
(215) pneumologie a ftizeologie - skupina 1

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Periferní plicní léze (dle zobrazovacího vyšetření plic), která není viditelná při bronchoskopickém vyšetření. Výkon umožňuje orientaci a odběry vzorku i z oblasti plic, kde se již endoskopista nemůže orientovat vizuálně. Bronchoskopie, za asistence 3D plánovače umožňuje endoskopistovi orientaci i v této, variabilní části DCD.

Poznámka:

Nelze kombinovat s výkonem 25113 (flexibilní bronchoskopie).

Čím výkon začíná:

Do SW plánovače je třeba nahrát CT snímky plic. Pomocí SW lékař stanoví/naplňuje ideální endoskopickou cestu k periferní plicní lézi. V SW je třeba ověřit, zda vygenerovaná virtuální cesta k periferní plicní lézi odpovídá technickým možnostem instrumentária.

Obsah a rozsah výkonu:

SW generovaná cesta k periferní plicní lézi se přenesse do obrazovek bronchoskopického sálu. Pomocí ovládacího mechanismu lékař koordinuje SW navigaci v plicní periférii s paralelně probíhajícím bronchoskopickým výkonem. Po dosažení plicní léze provádí lékař odběry materiálu.

Čím výkon končí:

Ošetřením místa po odběru, toaletou DCD, zápisem do dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně;

Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

Omezení frekvencí: 1x1D, 3xR

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 50

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S", popište, čím je pracoviště specializované.)

Bronchoskopický sál

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)

Nový výkon

Posouzení medicínské efektivity: Viz např. Biswas A, Mehta HJ, Sriram PS. Diagnostic Yield of the Virtual Bronchoscopic Navigation System Guided Sampling of Peripheral Lung Lesions using Ultrathin Bronchoscope and Protected Bronchial Brush. Turk Thorac J. 2019 Jan 1;20(1):6-11. doi: 10.5152/TurkThoracJ.2018.18030. PMID: 30664420; PMCID: PMC6340692.

Ekonomický dopad:

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

Hlavním zdrojem pacientů bude screeningový program karcinomu plic. Počet vyšetřených nemocných nepřesáhne počet pacientů, kteří budou mít v programu časného vyhledávání karcinomu plic zachycenou periferní plicní lézi

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem: Alternativou je operační výkon, u některých pacientů punkce plic pod CT (s možnými riziky PNO a jiných komplikací, např. zanesení tu buněk do kanálu po punkci). Jiné endoskopicky navigované metody (např. 25152) nejsou alternativou, ale lze je použít souběžně.

Způsob úhrady v dalších zemích: Výkon je v jiných zemích EU běžně hrazen

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie
-----	-------	-------

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	provádí výkon	7		kurz v bronchologii, BSK ultrasonografi, 50 licence rigidní a intervenční bronchologie	682,68
Celkem:						682,68

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A000382	Dezinfekce nástrojů a přístrojů vyšší stupeň 2 proc., Sekusept aktiv 2 proc.		0,02	balení 6kg	2 842,00	56,84
A000042	hadička spojovací		1	1ks	6,49	6,49
0085080	JEHLA INJEKČNÍ NEOLUS,NN-2038R		0,02	20GX1 1/2-0,90X40MM,100KS	75,00	1,50
A000006	rukavice chirurgické sterilní		3	pár	6,81	20,43
A000001	Stříkačka 5 ml		0,01	100 ks	86,63	0,87
02054	STŘÍKAČKA INJ PH 20ML		2	ks	2,90	5,80
0081819	GÁZA HYDROFILNÍ STERILNÍ		2	10X10CM,8 VRSTEV,17 NITÍ,2KS	3,40	6,80
A000842	Operační plášť s nepropustnou výztuží, sterilní		3	ks	88,00	264,00
A084572	Protiskusový náustek		1	Ks	50,00	50,00
A084561	Kartáček čistící na kanály endoskopů jednorázový		1		95,70	95,70
Celkem: 3 256,93						508,43

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek	ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
0000392	ATROPIN BIOTIKA 0. 5MG, INJ 10X1ML/0. 5MG	INJ SOL 10X1ML/0.5MG	A03BA01		0,1		45,90	4,59

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž. N.Ú.	D.P. Procento z výkonu	Cena	Body
A008480	3D bronchoskopická navigace	5 74500	6	0,20 1 490 000,00	43,11
A008479	3D bronchoskop, tenký, velký pracovní kanál	3 42000	4	0,80 840 000,00	223,61
M0165	Světelný zdroj v ceně 100 000,-	3 10000	4	1,00 100 000,00	37,62
M0166	Odsávačka v ceně 40 000,-	3 4000	4	0,50 40 000,00	7,52
A008294	Videoprocessor	7 16662	4	1,00 555 390,00	83,34
A002415	Monitor endoskopický	6 7613	6	1,00 101 500,00	14,20
A002407	Kamerová jednotka	6 28500	4	1,00 380 000,00	79,72
A002439	Záznamové zařízení	6 5625	4	1,00 75 000,00	15,73
A008350	Myčka endoskopů	4 70000	6	0,20 1 400 000,00	48,61
A008351	Sušící skříň	10 60000	6	0,20 1 200 000,00	20,83
				Celkem: 6 181 890,00	574,29

ZUM:

Kód	Název
Položky mimo číselník	
Název	Popis

ZULP:

Kód	Název
Položky mimo číselník	
Název	Popis

Bodová hodnota	Přímé	Osobní	Režijní	Celkem
	1 098,80	682,68	335,00	2 116

KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU

Číslo výkonu:

25117

Autorská odbornost:

(215) pneumologie a ftizeologie - skupina 1**Popis:***(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Výkon navazuje na výkony č. 25113, 25111, 25128, 25098.

Poznámka:

ZUM se vykazuje 1x na jednoho pacienta.

Čím výkon začíná:

Výkon začíná během bronchoskopie zavedením speciálního kartáčku do pracovního kanálu bronchoskopu.

Obsah a rozsah výkonu:

Endobronchiální materiál je odebírán cíleně otěrem kartáčku na vodiči.

Čím výkon končí:

Cíleně odebraný materiál je přenesen na podložní sklíčko nebo do bakteriologických pūd a připraven k transportu k dalšímu zpracování.

Kategorie: P - hrazen plně;**Omezení místem:** S - pouze na specializovaném pracovišti**Omezení frekvencí:** 1xD**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 20**Podmínky:***(Pokud je omezení místem "S",**popište, čím je pracoviště specializované.)*

Bronchoskopický sálek a bronchologický kurz.

Důvod změnového řízení:*(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,**doplňte čísla původních výkonů.)*

Původní výkon obsahoval výkony dva, nyní, nově, bude mít každý z výkonů původních samostatný kód

Posouzení medicínské efektivity:**Ekonomický dopad:***(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)***Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:****Způsob úhrady v dalších zemích:****Další odbornosti:**

Kód Název

Režie

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	vyšetřující	7		5 bronchologický kurz	68,27
10	S2	asistuje při výkonu	3		0	0,00
10	S2	asistuje při výkonu	3		0	0,00
Celkem:						68,27

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A084648	Kartáček cytologický, sterilní, flexibilní, jednorázový		1		1 000,00	1 000,00
M3175	Sklo podložní zabroušené		10 ks		6,69	66,90
A084639	Transportní obal na skla		4		50,00	200,00
A084637	Cytofixativ roztok		0,01		150,00	1,50
A002667	GÁZA STERILNÍ ČTVERCE, 10 x 10 cm		0,5 bal.		40,00	23,00
Celkem: 1 246,69						1 291,40

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem: 0,00						0,00	0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
M0312	Bronchoskop flexibilní v ceně 480 000,-	1	0	4		1,00 480 000,00	166,67
Celkem: 480 000,00						166,67	

ZUM:

Kód	Název
A084648	Kartáček cytologický, sterilní, flexibilní, jednorázový

Položky mimo číselník

Název Popis

ZULP:

Kód Název

Položky mimo číselník

Název Popis

Bodová hodnota	Přímé 1 458,07	Osobní 68,27	Režijní 134,00	Celkem 1 660
---------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------

CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU

Číslo výkonu:

25117

Autorská odbornost:

(215) pneumologie a ftizeologie - skupina 1**Popis:***(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Výkon navazuje na výkony č. 25113, 25111, 25128, 25098.

Poznámka:**Čím výkon začíná:**

Výkon začíná během bronchoskopie zavedením tenkého katetru do pracovního kanálu bronchoskopu.

Obsah a rozsah výkonu:

Po aplikaci FR je endobronchiální materiál cíleně odebírán podtlakovou aspirací do tenkého katetru (podtlak je vyvoláván sáním inj. stříkačkou).

Čím výkon končí:

Cíleně odebraný materiál je přenesen do transportních médií a připraven k transportu a k dalšímu zpracování.

Kategorie: P - hrazen plně;**Omezení místem:** S - pouze na specializovaném pracovišti**Omezení frekvencí:** 1x/1 den**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 20**Podmínky:***(Pokud je omezení místem "S",**popište, čím je pracoviště specializované.)***Důvod změnového řízení:***(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,**doplňte čísla původních výkonů.)*

Původní výkon obsahoval výkony dva, nyní, nově, bude mít každý z výkonů původních samostatný kód

Posouzení medicínské efektivity:**Ekonomický dopad:***(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)***Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:****Způsob úhrady v dalších zemích:****Další odbornosti:**

Kód	Název	Režie
-----	-------	-------

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	vyšetřující	7		5 bronchologický kurz	68,27
10	S2	asistuje při výkonu	3		0	0,00
10	S2	asistuje při výkonu	3		0	0,00
Celkem:						68,27

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A000066	kanyla aspirační		1	1 ks	19,50	19,50
02054	STRÍKAČKA INJ PH 20ML		2	ks	2,90	5,80
A084638	Tracheaset 10 ml, uzavřená, sterilní soustava		1		50,00	50,00
A008384	Aspirační trn		1		15,00	15,00
A008164	Zkumavka 10/15 ml PS se zátkou sterilní		8		1,41	13,65
A002667	GÁZA STERILNÍ ČTVERCE, 10 x 10 cm		0,5	bal.	40,00	23,00
Celkem:						128,81 126,95

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek	ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
0098880	FYZIOLOGICKÝ ROZTOK	INF SOL 10X1000ML	B05BB01		0,025	10X1000ML	229,90	5,75
Celkem:								229,90 5,75

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
M0312	Bronchoskop flexibilní v ceně 480 000,-	1	0	4		1,00 480 000,00	166,67
Celkem:							480 000,00 166,67

ZUM:

Kód Název

Položky mimo číselník

Název Popis

ZULP:

Kód Název

Položky mimo číselník

Název Popis

Bodová hodnota	Přímé 299,36	Osobní 68,27	Režijní 134,00	Celkem 502
---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------

ZAVEDENÍ NITINOLOVÝCH ZNAČEK PŘI BRONCHOSKOPII

Číslo výkonu:
25134

Autorská odbornost:
(215) pneumologie a ftizeologie - skupina 1

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Nitinolové a zlaté značky (fidutials) jsou užívány u pacientů u kterých je plánováno ošetření primárního plicního tumoru, či plicní metastázy pomocí cyberknife systému a u kterých není možný tracking terapeutického svazku běžným způsobem. Cílem je terapeutické ovlivnění tumoru

Poznámka:**Čím výkon začíná:**

V průběhu, či před začátkem diagnostické navigované bronchoskopie sestra připraví jednorázový zavaděč nitinol/zlato, a vsune značku do zaváděcího katetru.

Obsah a rozsah výkonu:

Při navigované bronchoskopii lékař potvrzuje správné místo k zavedení nitinolové značky minimálně pomocí skiaskopického, (přípustná je i tomosyntéza, elektromagnetická navigace, či cone beam CT systému) v kombinaci s bodovou konfirmací minimálně lineárním ultrazvukem. Následně pracovním kanálem bronchoskopu zaveden do cílové oblasti zaváděcí katetr s připravenou značkou, které je poté na místo tímto dutým katetrem vytlačena

Čím výkon končí:

Výkon končí optickou zobrazovací kontrolou ideální pozice nitinolové značky. Značky jsou při jenom výkonu zaváděny 3.

Kategorie: P - hrazen plně;

Omezení místem: BOM - bez omezení

Omezení frekvencí: 2xR

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 25

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S", popište, čím je pracoviště specializované.)

Bronchoskopický sál

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)

Nový výkon

Posouzení medicínské efektivity: Viz např. Casutt A, Kinj R, Ozsahin EM, von Garnier C, Lovis A. Fiducial markers for stereotactic lung radiation therapy: review of the transthoracic, endovascular and endobronchial approaches. Eur Respir Rev. 2022 Jan 12;31(163):210149. doi: 10.1183/16000617.0149-2021. PMID: 35022258; PMCID: PMC9488911.

Ekonomický dopad:

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

V ČR předpokládáme 40 pacientů za rok

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem: Není alternativa

Způsob úhrady v dalších zemích: V zemích EU běžně hrazen

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	provádí výkon	7		kurz v bronchologii, BSK ultrasonografii, 25 licence rigidní a intervenční bronchologie	341,34
Celkem:						341,34

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A084984	Nitinolová značka jednorázová		3		7 100,00	21 300,00
A084983	Zavaděč nitinolové značky jednorázový		1		4 500,00	4 500,00
A000382	Dezinfekce nástrojů a přístrojů vyšší stupeň 2 proc., Sekusept aktiv 2 proc.		0,02	balení 6kg	2 842,00	56,84
A000042	hadička spojovací		1	1ks	6,49	6,49
0085080	JEHLA INJEKČNÍ NEOLUS,NN-2038R		0,02	20GX1 1/2-0,90X40MM,100KS	75,00	1,50
A000006	rukavice chirurgické sterilní		3	pár	6,81	20,43
02054	STRÍKAČKA INJ PH 20ML		0,001	ks	2,90	0,00
02054	STRÍKAČKA INJ PH 20ML		2	ks	2,90	5,80
0081819	GÁZA HYDROFILNÍ STERILNÍ		1	10X10CM,8 VRSTEV,17 NITÍ,2KS	3,40	3,40
A000842	Operační plášť s nepropustnou výztuží, sterilní		3	ks	88,00	264,00
A084572	Protiskusový náustek		1	Ks	50,00	50,00
A084561	Kartáček čistící na kanály endoskopů jednorázový		1		95,70	95,70
Celkem: 14 773,20						26 304,16

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek	ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
0000392	ATROPIN BIOTIKA 0. 5MG, INJ 10X1ML/0. 5MG	INJ SOL 10X1ML/0.5MG	A03BA01		0,1		45,90	4,59

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
M0165	Světelný zdroj v ceně 100 000,-	3	10000	4		1,00 100 000,00	18,81
M0312	Bronchoskop flexibilní v ceně 480 000,-	1	0	4		1,00 480 000,00	208,33
M0166	Odsávačka v ceně 40 000,-	3	4000	4		0,50 40 000,00	3,76
A008294	Videoprocessor	7	16662	4		1,00 555 390,00	41,67
A002415	Monitor endoskopický	6	7613	6		1,00 101 500,00	7,10
A002407	Kamerová jednotka	6	28500	4		1,00 380 000,00	39,86
A002439	Záznamové zařízení	6	5625	4		1,00 75 000,00	7,87
A008350	Myčka endoskopů	4	70000	6		0,20 1 400 000,00	24,31
A008351	Sušicí skříň	10	60000	6		0,20 1 200 000,00	10,42
Celkem: 4 331 890,00							362,12

ZUM:

Kód Název

Položky mimo číselník

Název Popis

ZULP:

Kód Název

Položky mimo číselník

Název Popis

Bodová hodnota	Přímé	Osobní	Režijní	Celkem
	26 682,36	341,34	167,50	27 191

APLIKACE TKÁŇOVÉHO LEPIDLA PŘI BRONCHOSKOPII

Číslo výkonu:

25138

Autorská odbornost:

(215) pneumologie a ftizeologie - skupina 1**Popis:***(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

Dehiscence jizvy, ruptura DCD

Poznámka:**Čím výkon začíná:**

Prostudováním dokumentace, provedení bronchoskopického vyšetření. Nalezení endobronchiálního defektu, který má být lepidlem řešena. Zhodnocení defektu DCD, posouzení přístupu k ošetření afekce. Nachystání operačního pole, materiálu, pomůcek, záznamového zařízení.

Obsah a rozsah výkonu:

Pomocí zaváděcího katetru dochází k aplikaci tkáňového lepidla do defektu DCD. Vyčkává se zaschnutí jednotlivých aplikačních vrstev, z výkonu se pořizuje záznam

Čím výkon končí:

Toaleta DCD, odstranění té části lepidla, které se dostalo mimo defekt, velmi důkladné očištění pomůcek a přístrojů, které byly v kontaktu s lepidlem

Kategorie: P - hrazen plně;**Omezení místem:** S - pouze na specializovaném pracovišti**Omezení frekvencí:** 1x1D**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:** 40**Podmínky:***(Pokud je omezení místem "S",**popište, čím je pracoviště specializované.)*

Bronchoskopický sál, provoz ARO nebo JIP

Důvod změnového řízení:*(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,**doplňte čísla původních výkonů.)*

Nový výkon

Posouzení medicínské efektivity: Viz např. Ishikawa K, Kato T, Aragaki M, Hase R, Saikai T, Matsui Y, Kaji M. Endobronchial closure of a bronchopleural fistula using a fibrin glue-coated collagen patch and fibrin glue. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2013;19(6):423-7. doi: 10.5761/atcs.0a.13-00040. Epub 2013 Oct 3. PMID: 24088926.

Ekonomický dopad:*(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)*

Předpokládáme vyšší desítky ošetřených pacientů za rok

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem: Alternativou je operační řešení (s tomu odpovídajícím ekonomickým dopadem)

Způsob úhrady v dalších zemích: V zemích EU běžně hrazen

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie
-----	-------	-------

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	provádí výkon	7		kurz v bronchologii, BSK ultrasonografi, 40 licence rigidní a intervenční bronchologie	546,14
Celkem:						546,14

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
A084982	Stříkačka insulinová s jehlou		1	ks	10,00	10,00
A084981	Zaváděcí katetr jednorázový		1	ks	600,00	600,00
A008384	Aspirační trn		1		15,00	15,00
A008164	Zkumavka 10/15 ml PS se zátkou sterilní		1		1,41	1,71
A084492	Nůžky sterilní jednorázové		1		57,72	57,72
A000037	rouška sterilní		2	1ks	14,00	28,00
0081819	GÁZA HYDROFILNÍ STERILNÍ		5	10X10CM,8 VRSTEV,17 NITÍ,2KS	3,40	17,00
A084561	Kartáček čistící na kanály endoskopů jednorázový		5		95,70	478,50
Celkem:						797,23 1 207,93

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek	ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
A008247	Čistý aceton 5 ml				1		15,00	15,00
0098880	FYZIOLOGICKÝ ROZTOK	INF SOL 10X1000ML	B05BB01		0,1	10X1000ML	229,90	22,99
0053819	INFUSIO GLUKOSI 5%				1		19,25	19,25
Celkem:								264,15 57,24

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž. N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
M0165	Světelný zdroj v ceně 100 000,-	3 10000	4		1,00 100 000,00	30,09
A008294	Videoprocessor	7 16662	4		1,00 555 390,00	66,67
A002415	Monitor endoskopický	6 7613	6		1,00 101 500,00	11,36
A002439	Záznamové zařízení	6 5625	4		1,00 75 000,00	12,59

M0166	Odsávačka v ceně 40 000,-	3	4000	4	1,00	40 000,00	12,04
M0312	Bronchoskop flexibilní v ceně 480 000,-	1	0	4	1,00	480 000,00	333,33
					Celkem: 1 351 890,00 466,07		

ZUM:

Kód	Název
M0816	Lepidlo tkáňové

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

ZULP:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

Bodová hodnota	Přímé 1 731,24	Osobní 546,14	Režijní 268,00	Celkem 2 545
---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------