

EDUKACE LAICKÉHO ZVLÁDNUTÍ PROBLEMATIKY ANAFYLAXE

Číslo výkonu:

27270

Autorská odbornost:

(207) alergologie a klinická imunologie

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Podrobné seznámení pacienta s problematikou anafylaxe: konkretizace etiologického agens, popis příznaků anafylaxe, nutnost včasného a správného léčebného zásahu, technické zvládnutí aplikace adrenalinového autoaplikátoru, využití aplikací typu Záchranka. Indikovaní jsou pacienti po prodělané anafylaktické reakci III. a IV. stupně po lékařském kontaktu.

Poznámka:

Čím výkon začíná:

Zjištění znalostí pacienta a jeho vztahu k anafylaxi a jejímu řešení

Obsah a rozsah výkonu:

Podání informace pacientovi o etiologickém agens anafylaxe, popis příznaků nastupující anafylaxe, poučení o nutnosti včasného a správného léčebného opatření. Edukace technického zvládnutí aplikace adrenalinového autoaplikátoru pro laické použití. Možnosti využití aplikací typu Záchranka. Poučení o nutnosti předání všech těchto informací sociálnímu prostředí pacienta. Poučení pacienta o tom, jaký vývoj může mít nezvládnutá anafylaxe. Zodpovězení dotazů pacienta.

Čím výkon končí:

Kategorie: P - hrazen plně;

Typ výkonu: Ambulantní

Omezení místem: BOM - bez omezení

Omezení frekvencí: 1/1 den, 1/1 rok

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 30

Podmínky:

*(Pokud je omezení místem "S",
popište, čím je pracoviště specializované.)*

Důvod změnového řízení:

*(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,
doplňte čísla původních výkonů.)*

Dle ÚZIS došlo v letech 2014 - 2023 ke zdvojnásobení počtu pacientů, kterým byl předepsán adrenalinový autoinjektor (v roce 2023 36 800 pacientů). Počet hospitalizací se za posledních 10 let s dg T78.2 pohybuje mezi 300-400 pacienty ročně, lze očekávat spíše podhodnocení počtů a délka pobytu se může různit.

Současně se rozšiřuje spektrum agens, která anafylaxi způsobují, především ze skupiny potravinových alergenů (Molecular Allergology User's Guide 2.0, EAACI 2022). Dostupnost různých typů adrenalinových autoaplikátorů se v čase mění, pacienty je třeba zajistit aktuálními informacemi

Posouzení medicínské efektivity: Správný léčebný postup je podmínkou efektivní léčby anafylaxe a tím i záchrany života pacienta. Problematice se opakovaně věnují i dokumenty mezinárodních alergologických organizací: World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020, EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update).

Ekonomický dopad:

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

1.Optimální edukace může anafylaxi zabránit (ÚZIS 2023- preskripce Epipenu pro 36 800 pacientů, meziročně počty stoupají). 2.Včasně použití správné léčby může redukovat dobu hospitalizace, léčebné výkony za hospitalizace, zdravotní následky šokové reakce.. 3. Tíže anafylaxe stoupá s věkem, stoupá i počet intubací, tedy i cena hospitalizace (Campbell, RL,The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice., 2025) 4. Odhadovaný počet pacientů, pro které bude kód využit: 800/ ročně (nejkomplikovanější případy - anafylaxe III a IV stupně).

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:

Způsob úhrady v dalších zemích: Dle WAO (2020) pouze v 32% z 195 zemí světa je adrenalinový autoinjektor dostupný. V úhradách existují rozdíly (dle AI).

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
10	L3	lékař		30		409,61
					Celkem:	409,61

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
					Celkem:	0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
						Celkem:	0,00 0,00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
						Celkem:	0,00 0,00

ZUM:

Kód	Název
Položky mimo číselník	
Název	Popis

ZULP:

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

Bodová hodnota	Přímé 0,00	Osobní 409,60	Režijní 134,10	Celkem 544
---------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------