

# SIGNÁLNÍ VÝKON - NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TYREOIDÁLNÍHO SCREENINGU - FT4 JE V REFERENČNÍM INTERVALU METODY

Číslo výkonu:

**81812**

Autorská odbornost:

**(801) klinická biochemie**

## Popis:

*(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)*

TSH je snižené, ale FT4 v normě - žena je negativní. Vykazování signálního výkonu je podrobně popsáno v "Metodice pro časný záchyt poruch štítné žlázy v těhotenství."

## Poznámka:

**Čím výkon začíná:**

**Obsah a rozsah výkonu:**

**Čím výkon končí:**

**Kategorie:** P - hrazen plně;

**Omezení místem:** -

**Omezení frekvencí:** 1/1 den/1 těhotenství

**Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách:**

## Podmínky:

*(Pokud je omezení místem "S",*

*popište, čím je pracoviště specializované.)*

## Důvod změnového řízení:

*(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,*

*doplňte čísla původních výkonů.)*

Signální výkon pro algoritmus screeningového vyšetření

**Posouzení medicínské efektivity:** Pro účely statistického vyhodnocení

## Ekonomický dopad:

*(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)*

není

**Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:** nejsou

**Způsob úhrady v dalších zemích:** není

## Další odbornosti:

Kód      Název

Režie

**Nositelé:**

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body	
						<b>Celkem:</b>	<b>0,00</b>

**Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:**

Kód	Název	Doplňek	Množství	Jednotka	Cena	Body
						<b>Celkem: 0,00 0,00</b>

**Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:**

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
							<b>Celkem: 0,00 0,00</b>

**Přístroje:**

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
							<b>Celkem: 0,00 0,00</b>

**ZUM:**

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

**ZULP:**

Kód	Název
-----	-------

Položky mimo číselník

Název	Popis
-------	-------

<b>Bodová hodnota</b>	<b>Přímé 0,00</b>	<b>Osobní 0,00</b>	<b>Režijní 0,00</b>	<b>Celkem 0</b>
-----------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-----------------