

VZP

115-2024-12-12-09-33-07 ENDOSKOPICKÁ NEKREKTOMIE nový výkon

Je daná metoda součástí Doporučených postupů? Ano, je součástí doporučených postupů, například Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE) ji ve svých doporučených postupech uvádí již v roce 2018 (Arvanitakis M et al. Endoscopy 2018).

Jedná se o standardizovanou, rutinní metodu? Ano, v terciárních centrech se již jedná o rutinní metodu léčby komplikací akutní nekrotizující pankreatitidy.

Jak se provádělo doposud? Jakými výkony - resp. má se jednat o alternativu jakých výkonů?

Endoskopická nekrektomie prakticky nahradila výrazně invazivnější otevřenou chirurgickou nekrektomii, která je navíc zatížena významně vyšší mortalitou. V případě nedostatečné efektivity u rozsáhlých nekrotických kolekcí se endoskopická nekrektomie kombinuje s radiologicky navigovanou perkutánní drenáží.

Již se provádí v ČR na některých pracovištích? Ano, v rámci Center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.

OF - proč uvedeno bez omezení? Potřeba endoskopické nekrektomie je velmi individuální a u těžkých případů je ji nutno provádět opakovaně.

Doplnit medicínsky relevantní omezení frekvence. Relevantní omezení frekvence je 10 sezení endoskopické nekrektomie za 1 rok, většina nemocných ale vyžaduje 2-3 sezení.

Čas 90 min? Uvedeno, že výkon bude navazovat na výkony 15401, 15066, které již mají časovou dotaci 30 + 90 min. Nekrektomie je prováděna vždy v celkové anestezii s intubací (vzhledem k délce trvání výkonu, celkovému stavu nemocných a riziku aspirace) a celková doba výkonu od zahájení anestezie do extubace je průměrně 90 min. Vzhledem k transgastrické nebo transduodenální drenáži výkon navazuje na 15401 (tedy gastrokopii). Neprovádí se ale v jednom sezení s 15066, drenážní výkon musí minimálně několik dní endoskopickou nekrektomii předcházet.

Vzhledem k charakteru výkonu a informaci v RL, že prováděn prakticky výhradně u hospitalizovaných nemocných - nutno změnit na OM: SH. Ano.

Ad ZUM stent – proč je v ZUM znovu uveden A084682 - plastový stent double pigtail? – ten je uveden už ve výkonu 15066. Plastový stent se při nekrektomii extrahuje a po jejím dokončení je nutné nový stent zavést.

Ad ZUM katetr EndoRotor: Opakovaně upozorňujeme, že pokud se jedná o nový ZUM, nutno ho uvádět v ZUM – Položky mimo číselník, aby bylo jasné, že se jedná o nové položky. V tom případě nutno uvést:

a) informaci, zda jsou v číselníku zařazeny srovnatelné ZP a pokud ano, tak pod jakými kódy. V číselníku nejsou zařazeny srovnatelné ZP. Jedná se o nový a unikátní produkt na trhu.

b) bližší specifikaci resp. detailnější informace o tomto zdravotnickém prostředku (a to pak uvést jako specifikaci do materiálového číselníku MZ). Viz příloha „Specifikace ZP_Endorotor“ Systém je určen k endoskopické nekrektomii při léčbě ohraničené pankreatické nekrózy. Systém se skládá z konzole, vakuové pumpy, nožního ovladače, nádoby pro odběr tkáně a jednorázového katetru. – právě jednorázový katétr má být uveden v části ZUM.

c) návod k ZP (s uvedenou indikací) Viz příloha.

d) katalogový list k ZP Viz příloha

e) signovaný ceník výrobce nebo fakturu, za kterou byl ZP obchodován Viz příloha

f) informaci, zda je ZP jednorázový, či na více použití a to mít doloženo v návodu nebo v prohlášení o shodě Je uvedeno v návodu pro použití viz příloha. Zároveň posílám DoC.

g) Již bylo požádáno o zařazení do ÚK VZP? Je již registrováno v registru SÚKL? Notifikace SÚKL v příloze.

Přístroj – jedná se o ekonomicky nejméně náročnou variantu na trhu? Jedná se o unikátní přístroj, který nemá alternativu. Je použit pouze u části nekrektomií, v jednoduchých případech je dostatečné použití polypektomických kliček.

SZP

ENDOSKOPICKÁ NEKREKTOMIE nový výkon

Připomínky:

Jedná se o nový výkon – jak byla péče realizována a vykazována dosud? Péče je již rutinně využívána v Centrech pro vysoce specializovanou péči pro digestivní endoskopie. Zatím byla vykazována jako prostá esofagogastroduodenoskopie (15401) event. jako extrakce cizího tělesa (15910).

Je tato péče součástí platných guidelines? Ano, endoskopická nekrektomie je uvedena například ve stále platných doporučených postupech Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE) již z roku 2018 (Arvanitakis M et al. Endoscopy 2018).

Navržený čas výkonu - 90 min. - je obvyklou průměrnou dobou výkonu? Nekrektomie je prováděna vždy v celkové anestezii s intubací (vzhledem k délce trvání výkonu, celkovému stavu nemocných a riziku aspirace) a celková doba výkonu od zahájení anestezie do extubace je průměrně 90 min.

Je třeba doplnit frekvenční omezení. Potřeba endoskopické nekrektomie je velmi individuální, jako relevantní omezení frekvence se jeví 10 sezení endoskopické nekrektomie za 1 rok, většina nemocných ale vyžaduje 2-3 sezení.