

Vypořádání připomínek k návrhu změny popisu zdravotního výkonu 06211 NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ PORODNÍ ASISTENTKOU

3.11.2025

Unie porodních asistentek

Česká komora porodních asistentek

Vypořádání připomínek, 10/2025

původní popis výkonu 06211	navrhovaný popis výkonu 06211, 30.8.2025 předkladatelka: Martina Suchardová Unie porodních asistentek	upravený popis dle připomínek k 3.11.2025	Připomínky SZP ČR k návrhu výkonů do SZV – září-říjen 2025 (PS 4. prosince 2025) vypořádání připomínek od zdravotních pojišťoven k 3.11.2025	Připomínky VZP ČR k výkonům PS k SZV při MZ – pracovní jednání 6.11.2025 vypořádání připomínek od VZP ČR k 3.11.2025	vypořádání a vysvětlení stanovisko UNIPA a ČKPA
Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno	Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření		Tážeme se, jak by v praxi probíhala indikace ošetřujícím		Navrhovaná změna výkonu nemění pravidla indikace. Stejně jako doposud

přístrojové vyšetření akce plodu. Obvykle 1krát v těhotenství, 3krát v šestinedělí.	akce plodu. Obvykle 1krát v těhotenství, 3krát v šestinedělí.		lékařem v konkrétním případě? Lékař pacientku obvykle nevyšetřuje 3x za šestinedělí.		<p>lékař indikuje návštěvu porodní asistentky podle individuálních potřeb a stavu ženy. Žena se s porodní asistentkou následně domlouvá individuálně na návštěvě v těhotenství a po porodu, dle její potřeby.</p> <p>Nově od 1.1.2026 zavedena indikace automaticky při propuštění z porodnice (metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví viz: https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/od-ledna-2026-budou-mit-zeny-po-porodu-narok-na-tri-navstevy-porodni-asistentky-v-domacnosti-hrazene-ze-zdravotniho-pojisteni/). Automatickou indikaci zavedlo Ministerstvo zdravotnictví za účelem posílení poporodní péče. <i>Příložen metodický pokyn pro indikování péče po porodu.</i></p>
Příchodem ženské sestry do bytu těhotné nebo nedělky, vysvětlením účelu návštěvy, pokud nebyla již předem avizovaná. Ošetřovatelskou anamnézou.	Příchodem porodní asistentky do vlastního sociálního prostředí ženy, vysvětlením účelu návštěvy a stanovením priorit péče.				
- Stanovením fyzikálních funkcí pacientky -	Při návštěvě v těhotenství následuje	Při návštěvě v těhotenství následuje zhodnocení a doplnění anamnézy, probíhajícího	1/ Navrhované změny jsou zčásti duplicitní a překrývají se	1/ Do RL doplněno mj. - „V případě potřeby porodní asistentka	1/ Laktační poradenství se nevztahuje jen na potíže s neprospráváním u dítěte, ale úzce souvisí i se stavem zdravotního

<p>Ošetrovateľskou diagnostikou - Realizáci ošetrovateľského plánu dle aktuálneho stavu pacientky</p>	<p>zhodnocení a doplnění anamnézy, probíhajícího těhotenství a vyšetření jejích fyziologických funkcí, změření krevního tlaku, změření tělesné hmotnosti a vyšetření z moče, kontrola otoků a posouzení celkového zdravotního stavu ženy. Dále pokračuje zevním vyšetřením břicha a zhodnocením růstu a polohy dítěte a poslechem srdeční akce plodu. Poučení o životosprávě, hygieně a sexualitě v průběhu těhotenství, předporodní příprava.</p> <p>Při návštěvě porodní asistentky v šestinedělí následuje zhodnocení zdravotního a psychického stavu a sociokulturního prostředí ženy, včetně průběhu porodu, vyšetření jejích fyziologických funkcí,</p>	<p>těhotenství a vyšetření jejích fyziologických funkcí, změření krevního tlaku, změření tělesné hmotnosti a vyšetření moče, kontrola otoků a posouzení celkového zdravotního stavu ženy. Dále pokračuje zevním palpačním vyšetřením a zhodnocením růstu a uložení dítěte a poslechem srdeční akce plodu. Následuje vyhodnocení aktuálního stavu a vyhodnocení těhotenského rizika. Poučení o životosprávě, hygieně a sexualitě v průběhu těhotenství, předporodní příprava a příprava na kojení.</p> <p>Při návštěvě porodní asistentky v šestinedělí následuje zhodnocení zdravotního a psychického stavu a sociokulturního prostředí ženy, včetně průběhu porodu, vyšetření jejích fyziologických funkcí, kontrola involuce dělohy a kvality a množství očístků, kontrola případného porodního poranění, popřípadě extrakce stehů a péče o porodní poranění včetně edukace o péči v této oblasti. Při potížích prsů-bradavek či retence mléka porodní asistentka edukuje o přiložení dítěte a možných polohách při kojení. Edukuje o správném přisátí a technice kojení, tak aby se odstranily problémy u matky. Dohled a edukace ženy v oblasti hygieny, životosprávy, dietního a pitného</p>	<p>s výkonem 34007 EDUKACE LAKTACE a rovněž s těhotenskými balíčky.</p>	<p>poskytuje laktální poradenství.“ – upozorňujeme, že obsah 06211 je duplicitní 34007</p> <p>2/ Upozorňujeme, že činnost uvedená v kolonce Obsah a rozsah výkonu je již obsahem péče v těhotenství, zajišťované lékařem a porodní asistentkou v těhotenské poradně – tzn. výše uvedená péče je hrazena lékaři L3 v „těhotenské poradně“.</p> <p>Obsahem každé návštěvy v těhotenské poradně u lékaře je odběr anamnézy, a určení míry rizika, zevní vyšetření těhotné, kontrola otoků, stanovení hmotnosti a krevního tlaku na certifikovaných přístrojích, podle zvážení gynekologa lze provést i odborné bimanuální vaginální vyšetření, detekuje se vitalita plodu (ozvy plodu-v nízkých týdnech gravidity lze provést jedine ultrazvukovým přístrojem ! a až někdy od 22.-24.týdne gravidity poslechem-stetoskopem</p>	<p>stavu u ženy, resp. poraněním bradavek, retencí mléka či počínající mastitidou. Správné přiložení dítěte a jeho efektivní sání má vliv na poranění bradavek, důkladné vyprázdnění prsu a tím i prevencí mastitidy u ženy. Pakliže výkon probíhá v šestinedělí, není možné při zhodnocení celkového stavu ženy zcela opomenout stav prsů. V rámci návštěvy se proto provede základní zhodnocení kojení a v případě, že lékař indikoval i další výkon č. 34007 (Edukace o kojení v šestinedělí), bude následovat tento výkon, případně se klientce doporučí, aby si o něj požádala.</p> <p>2/Výkon 06211 NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ PORODNÍ ASISTENTKOU je souhrnný komplexní výkon primární prevence, který má preventivní charakter návštěvy porodní asistentky tak, aby připravila ženu na porod a kojení a předcházela problémům v období šestinedělí.</p> <p>Lékař může indikovat celý tento výkon kdykoli v průběhu těhotenství 1x na rodné číslo ženy nebo dle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví po porodu spolu s propouštěcí zprávou.</p> <p>Výkon 06211 reflektuje kontinuální péči porodní asistentky, která je pro ženu přínosná a prokázané výhody kontinuální péče doporučuje i Světová zdravotnická organizace: 2018, WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience,</p>
---	---	---	---	---	--

	<p>změření krevního tlaku, pulsu a tělesné teploty, kontrola involuce dělohy a kvality a množství očistků, kontrola porodního poranění, popřípadě extrakce stehů, lokální ošetření (porodní poranění, prsy-bradavky), dohled a rada ženě v oblasti hygieny, dietního a pitného režimu, péče o prsy, kojení, preventivní opatření a záchyt abnormalit (zejména se zaměřením na ženy mladistvé, ze sociálně slabých skupin nebo drogově závislé). V případě potřeby porodní asistentka poskytuje laktační poradenství.</p>	<p>režimu, péče o prsy, kojení, preventivní opatření a záchyt abnormalit (zejména se zaměřením na ženy mladistvé a ze sociálně znevýhodněných skupin).</p>		<p>, nebo monitorem ozev. Poté se na ambulanci vyšetří chemicky moč pomocí proužku (na bílkovinu a cukr).</p>	<p>ISBN978-92-4-155021-5</p> <p>https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/ba043cf7-cba4-484d-bf7e-ec79c4102d54/content</p> <p>Tento výkon neduplikuje a ani nechce duplikovat či nahradit zavedené gynekologicko-porodnické postupy, podle doporučení ČGPS Návštěva porodní asistentky v těhotenství je primární prevencí. Při příchodu je porodní asistentka povinná se seznámit se zdravotním stavem a zhodnotit probíhající těhotenství proto, aby mohla adekvátně ženu edukovat a připravovat na porod a kojení.</p> <p>(Součástí původního popisu výkonu v těhotenství bylo: Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření akce plodu. Což bylo zastaralé nedostatečné a nepopisovalo účel návštěvy porodní asistentky).</p>
<p>Záznamem do dokumentace.</p>	<p>nelze zadat</p>	<p>Při návštěvě v těhotenství domluvení způsobu kontaktování k návštěvě po porodu, a tím zachování kontinuity péče porodní asistentky a záznamem výsledků vyšetření do dokumentace. Při návštěvě v šestinedělí poučením a dohodou o dalším průběhu péče porodní asistentky, signalizací abnormálních stavů a jevů,v</p>	<p>Proč byl odstraněn text „výkon končí záznamem do dokumentace“?</p>	<p>Čím výkon končí - nelze uvádět „nelze vložit text“, nutno opravit. Původně uvedeno:„Záznam do dokumentace.“ , což je nyní odstraněno , nutno doplnit.</p>	<p>Při zadávání změn nebylo možné uložit text do dokumentu. Text byl napsán v poznámkách.</p> <p>Upraveno.</p>

		případě potřeby doporučení kontroly ošetřujícím lékařem a záznamem do zdravotní dokumentace.		Jak se ošetřující lékař pacientky (ev. dítěte) dozví o dané návštěvě, jejím průběhu a stavu pacientky? Jak PA ošetřujícímu lékaři předá zprávu o zdrav. stavu?	
porodní asistentka	registrovaná porodní asistentka	porodní asistentka	Nutno upravit název nositelky výkonu na „porodní asistentka“	Nutné upravit funkci nositele výkonů - používá se termín „porodní asistentka“; nikoliv „registrovaná porodní asistentka“.	Upraveno
pentaphan	rukavice chirurgické sterilní EEG,EKG gel vata buničitá přilepy pentaphan		Žádáme o podrobné zdůvodnění navržených změn v PMAT, proč byly přidány (sterilní rukavice, gel, přilepy z buničiny)? Diskuse nutná.	Navýšení PMAt – sterilní rukavice, buničina, gel? – potřeba vysvětlit doplněné položky PMAt.	<ul style="list-style-type: none"> - Sterilní rukavice : použití sterilních rukavic v případě vaginálního vyšetření v těhotenství, v období po porodu použití při ošetření jizvy po císařském řezu nebo jizvy na hrázi. - Gel – k poslechu ozev v těhotenství ručním Dopplerem je nutný gel - Přilepy z buničiny – po poslechu ozev je nutné ženu hygienicky očistit od gelu po poslechu ozev Dopplerem

Důvod změnového řízení:

Výkon je popsán velice stroze a zastarale. Ve výkonu je zmíněná ženská sestra, která neodpovídá dnešní terminologii. Ve výkonu nebyla podrobně rozepsána náplň porodní asistentky v těhotenství. Návštěva po porodu porodní asistentkou byla taktéž specifikována zastarale, stroze a málo detailně.

Posouzení medicínské efektivity:

Lékaři, kteří budou tento výkon indikovat, budou mít jasnou představu o péči porodní asistentky při návštěvní službě.

Ekonomický dopad:

Kladný přínos primární prevence porodní asistentky pro zdraví matky a novorozence, a tím nižší náklady pro zdravotní systém v pozdějším období. Počet klientek se touto změnou pravděpodobně nezvýší ani nesníží, ale jasně definovaný výkon zlepší kvalitu poskytované péče porodní asistentkou.

Martina Suchardová, viceprezidentka Unie porodních asistentek

Markéta Moravcová, prezidentka České komory porodních asistentek