

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne

o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku

Ministerstvo zdravotnictví podle § 30 odst. 2 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví antigenní složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku:

1) konjugovaná očkovací látka proti pneumokokovým infekcím

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 1 ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 3 ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 4 ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 5 ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 6A ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 6B ^{1,2}	4,4 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 7F ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 8 ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 9V ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 10A ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 11A ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 12F ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 14 ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 15B ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 18C ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 19A ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 19F ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 22F ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 23F ^{1,2}	2,2 mikrogramů
polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 33F ^{1,2}	2,2 mikrogramů

¹ Konjugován s nosným proteinem CRM₁₉₇ (přibližně 51 µg na dávku).

² Adsorbován na fosforečnan hliníkový (0,125 mg hliníku na dávku).

NEBO

2) konjugovaná očkovací látka proti pneumokokovým infekcím

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 3 ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 6A ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 7F ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 8 ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 9N ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 10A ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 11A ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 12F ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 15A ¹	4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae z deOAc15B (de-O-acetylovaný sérotyp 15B) 1 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 16F¹ 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 17F¹ 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 19A¹ 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 20A¹ 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 22F¹ 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 23A¹ 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 23B¹ 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 24F¹ 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 31¹ 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 33F¹ 4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) Streptococcus pneumoniae sérotypu 35B¹ 4 µg

¹Konjugován s proteinovým nosičem CRM₁₉₇. CRM₁₉₇ je netoxický mutant difterického toxinu (pocházejícího z bakterie Corynebacterium diphtheriae C7) rekombinantně exprimovaný v bakterii Pseudomonas fluorescens.

Toto sdělení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.