

ZÁKLADNÍ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU, SIGNÁLNÍ VÝKON

Číslo výkonu:

25509

Autorská odbornost:

(205) pneumologie a ftizeologie

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Výkon je určen osobám, které přicházejí na screening registrovaný Národním screeningovým centrem. Náplní výkonu je krátká intervence podle schématu DIK - Dotaz (Dotaz na kouření, užívání tabáku nebo nikotinu), Intervence (krátké vysvětlení souvislosti kouření se screenovaným onemocněním, doporučení přestat kouřit) a Kontakty na možnosti léčby závislosti na tabáku a další podporu odvykání.

Poznámka:

Kouření tabáku je spojeno se závažnými zdravotními dopady včetně častějších komplikací např. sníženého účinku řady léků, častější pracovní neschopností a ztrátou ekonomicky aktivních let, a tedy negativním vlivem na náklady i příjmy zdravotních pojišťoven. Základní intervence by měla být poskytnuta při každém klinickém kontaktu každým zdravotníkem. Principem účinnosti intervence je právě její opakovaná aplikace. Mezinárodní doporučení včetně WHO doporučují implementaci této intervence ve všech úrovních stávajících zdravotních systémů - odkazy viz níže. Běžný rozhovor lékaře intervenci (=popis a nabídku léčby ZNT) nezahrnuje. Podle dat SZÚ se jen 30 % kuřáků při návštěvě zdravotnického zařízení lékař na kouření zeptal (= v 70 % se ani nezeptal) a jen v 5 % byla kuřákům nabídnuta léčba (= v 95 % kuřákům léčba nabídnuta nebyla) (Csémy L et al.: Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2022 (NAUTA), SZÚ, 2023 https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/05/NAUTA_2022.pdf Mezinárodní doporučení i právně závazná Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku doporučuje implementaci této intervence do všech úrovní stávajících zdravotních systémů: (FCTC/COP4(8) Guidelines for implementation of Article 14 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Demand reduction measures concerning tobacco dependence and cessation) <https://www.who.int/fctc/Guidelines.pdf?ua=1>). To uvádí i český klinický doporučený postup léčby (Králiková, E., Aschermann, M., Dvořák, V., Jirkovská, J., Hartinger, J., Kališová, L., Losse, S., Pánková, A., Petanová, J., Popov, P., Šťastný, B., Štěpánková, L., Vokurka, S., Zvolská, K.: Léčba závislosti na tabáku, klinický doporučený postup, UZIS, 2022 (Metodika GRADE - Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, 124 stran včetně 448 citací) <https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=kdp&id=56>. Nelze vykázat s výkony 25501 a 25503.

Čím výkon začíná:

Výkon začíná dotazem na užívání tabáku

Obsah a rozsah výkonu:

Obsahem výkonu základní intervence je pohovor s pacientem ohledně kouření/užívání tabáku v souvislosti s jeho diagnózou a prognózou, doporučení abstinence, seznámení s možnostmi léčby diagnózy F17 - závislosti na tabáku (psychobehaviorální podpora, farmakoterapie k potlačení abstinenčních příznaků), podpora motivace, předání kontaktů na možnosti intenzivní léčby a další podpory. U exkuřáků prevence relapsu (využití pozitivních i negativních předchozích zkušeností pacienta, jak řešit krizové situace, spouštěče).

Čím výkon končí:

Zápisem do dokumentace pacienta včetně uvedení příslušných diagnóz dle MKN 10 (F17, Z720, Z58), případně plánem kontrol.

Kategorie: P - hrazen plně;

Typ formuláře: Ambulantní

Omezení místem: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

Omezení frekvencí: 1/1 den

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 0

popište, čím je pracoviště specializované.)

Výkon lze vykázat vždy, pokud se u nemocného vykáže (při jeho ambulantním kontaktu s lékařem) jako hlavní jedna z těchto diagnóz (definovaná kódem MKN10): Z121 (kolorektální skríníng), Z123 (skríníng Ca mammy), Z124 (skríníng karcinomu děložního hrdla), Z136 (skríníng aneuryzmatu aorty). Nevykazuje se u nekuřáků. Vykazuje se u kuřáků/uživatelů nikotinu. Určeno pro pracoviště provádějící příslušný screening a pracoviště se statutem pro daný screening.

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody,

doplňte čísla původních výkonů.)

Povinnosť vykonávať intervenciu je uvedená v zákone 65/2017.

Posouzení medicínské efektivity: Každá intervence, respektive každý pojištěnec, který nekouří, se zdravotním pojišťovnám vyplatí: kouření prodlužuje např. dobu hospitalizace po jakékoli operaci o cca 2 dny včetně delší potřeby pobytu na JIP a potřeby intenzivní (drahé) péče, snižuje účinek řady léků včetně léčby biologické (kuřáci potřebují vyšší dávky) a mnoho dalšího. Další vlivy jsou popsány např.: Králíková, E., Aschermann, M., Dvořák, V., Jirkovská, J., Hartinger, J., Kališová, L., Losse, S., Pánková, A., Petanová, J., Popov, P., Šťastný, B., Štěpánková, L., Vokurka, S., Zvolská, K.: Léčba závislosti na tabáku, klinický doporučený postup, UZIS, 2022 (Metodika GRADE - Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, 124 stran včetně 448 citací, ale i krátká verze a verze pro pacienty) <https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=kdp&id=56>

Ekonomický dopad:

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:

Způsob úhrady v dalších zemích: V ČR signální výkon

Další odbornosti:

Kód	Název	Režie
999	univerzální mezioborové výkony	4,58

Nositelé:

Pořadí	Kategorie	Funkce	Praxe	Čas	Poznámka	Aktuální body
Celkem:						0,00

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

Kód	Název	Doplněk	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:					0,00	0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

Kód	Název	Doplňek ATC	Omezení	Množství	Jednotka	Cena	Body
Celkem:						0.00	0.00

Přístroje:

Kód	Název	D.Ž.	N.Ú.	D.P.	Procento z výkonu	Cena	Body
						Celkem:	0,00 0,00

ZUM:

Kód	Název
Položky mimo číselník	
Název	Popis

ZULP:

Kód	Název
Položky mimo číselník	
Název	Popis

Bodová hodnota	Přímé 0,00	Osobní 0,00	Režijní 0,00	Celkem 0
-----------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-----------------